

# Federwaage-Kontaktor

*Spring Balance/Contactor*

## Handhabungsskizze

*Handling Sketch*





Gewöhnlich geht anders.

## Handhabung richtig

## Right Handling

1) Gewicht im 90° Winkel zur Tasterachse

1) Weight in 90° angle to the center distance caliper




2) Die Messungen können in beide Richtungen vorgenommen werden

2) Measurement can be made in both directions

## Handhabung falsch


1) Gewicht nicht im 90° Winkel zur Tasterachse



2) Gewicht und Federwaage nicht parallel zueinander

## Wrong Handling

1) Weight is not in 90° angle to the center distance caliper



2) Weight and spring balance are not in parallel

## Unsere Leistungen

## *Our Performances*

### **CNC-Bearbeitung**

Drehen - Fräsen - Schleifen

### *CNC machining*

*Turning - Milling - Grinding*

### **Messgeräte**

Federwaagen-Kontaktoren

### *Measuring Instruments*

*Spring Balance/Contactor*

### **Baugruppenmontage**

### *Component Assembly*

Jürgen Cech

Ulrich-Gminder-Straße 12/1  
72654 Neckartenzlingen

Telefon: +49 (0)7127 922200

Fax: +49 (0)7127 922201

[info@cech-messgeraete.de](mailto:info@cech-messgeraete.de)

[www.cech-messgeraete.de](http://www.cech-messgeraete.de)



Gewöhnlich geht anders.